St Maganian Constitution of the Maganian Cons Cardinal 1095Mtp0 Collection Vassal-Montpellier Condinal 5A96

donton/antanlantanlantand

Juutmihutu





nlantenlantanlantanlantanl

Désignation: Cardinal

Clos Planche 5 Côté A Nº 96

Vigueur: 1

Charge:

Date de mâturité: 30 - 7-57

1-2-3-1 vide

3-4-4 Precoce

5-4

dootaalaatadaatad

Inniminate

Anné	ie: 196						
	Ca		. Planc	he .	5.496.	, Côté ,	
!	!Nombre ! total	DATES					
!	! !	12 3	16/3!	!		!	!
1 1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	1 1	!	!!!!		!!!!
! 7	1	!	!!!!!	!	1 !	!	!
	!	1 4	1 1		1 1	!	!

2 souches out puise le 2 et la 5 completement différentes

dantadantadantadandantada

Désignation: Cardinal

VASSAL Planche V Côté A Nº 96 Souche 12345)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Innlant

- 31 épanoui 4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLE: DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 🕥.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

R. Sahue

Monte 4 m foutte

nhoutendoutendoutendoutend

Désignation :

Cardinal

VASSAL

Turitumfunta

Planche 5 côté A Nº 95 Souche 1 2 3 4 3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7duveteux 8 - cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 6 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 Veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Fricent 13-5-56

nlantugkan jamlan jamlan ja d

No ordre

Juntanhute

Cardinal Désignation : Planche 5 côté A Nº 96 souche 1234(5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

O aroneeus

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe (8).
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9 .
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colo-rées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement (8).

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelpar defleurs Truel 26.5.54. le 9 .

No ordre

Juntanhanti

Désignation: Cardinal -

VASSAL Planche 5 côté A Nº 96 souche 1 2 3 4 65.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvetoux 8 cotonneux 9.
 - à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - à Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 h pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 75.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3
 - (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.
 - à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.
 - (I) FLEUR.
 - bouten floral: gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 mcrph*logiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

J. TIMET JUNE

almatan/matan/matan/matan/

quel er?

nhantanhantanhantanhatand

Nº ordre

Jagardana

Designation: Cardinal

VASSAL Planche 5 côté A Nº 46 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

> 9 JUM 1955 Truef

faible gelé réponsse de la base. No ordre Désignation Cardinal. VASSAL planenc 5 côté A Nº % souche 1 2 3 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - maganae 2 - grande 3. - Face supérieur : limbs et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : unio(1) · ondulée 2 - finement bullée 3 grossierement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiollement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) entièlement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long 1 - moyen 2 - court 3. - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8. - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Juntumbuntu

Nº ordre

Juntantanta

Désignation Cardinal

VASSAL planche 5 côté A Nº 36 souche 12345

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (séteux 5) velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie O- ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long of moyen 2 court 3 .
- glabre 8 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

But 28 JUIL 1955

nhantaalaanaahaniminahaataab

for de frests

dooteelmoodmoonlootme

Nº d'Ordre

Innimiant

Désignation Cardinal

VASSAL planche 5 côté A Nº36 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 6 Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 visible 8 long 9
- à pédoncule herbacé 1 mi aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 Très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- Très pruiné 7 Pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9 .
- à ombilic persistant 1) non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5 .
- à jus incolore 3 coloré 2.
- à peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 3
- à saveur neutre (1) fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- à pédicelle long 1 moyen (2) court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 🛈 peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 moyen 5 long 6
- à pinceau: coloré (8) non coloré 9 .
- de séparation facile (égreneuse) 1 difficîle (2)-

Piquema 23-8-54

South

Dénomination Cardinal Planche 5..... côté Rang souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). 11 : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (5), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon péticlaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Imminul

Tey chemi

```
Nº d'ordre: . . 109500 . . Désignation: . Cardinal . . .
8 - Angle des nervures . . . 1 -2-3.
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · ①-②
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1-2-3.
             Forme : 4 - 6
             Médiane/Base: 6 - 7 - 8.
```

Juintumpoort